#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### 1882 FI TO SERRO POLITA DIRE LA DE CALIDA CARDA POLITA CARDO CARDO DE LO COLOTO CIUTA CIUTA COLOTO CONTRA DE F

#### (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Februar 2005 (03.02.2005)

### (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/009872 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

B65D 85/10

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2004/001546

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Juli 2004 (16.07.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 203 11 054.4

17. Juli 2003 (17.07.2003)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ALFA-PRO PRODUCTS GMBH [DE/DE]; Osserstrasse 1, 94161 Ruderting (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHLATTL, Ralph [DE/DE]; Osserstrasse 1, 94161 Ruderting (DE).


(74) Anwälte: GRAF, Helmut usw.; Greflingerstrasse 7, 93055 Regensburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede versügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HOLDING DEVICE

(54) Bezeichnung: HALTEVORRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to a holder for attaching a lighter to the narrow face of a cigarette packet. Said holder comprises two spring lugs, overlapping the cigarette packet in the area of said narrow face on a front side and a rear side. At least one spring lug has a ridge-type stop element on an inner side, facing the other spring lug, said element extending at least over a partial length of the spring lug and parallel or approximately parallel to the lighter axis.

(57) Zusammenfassung: Ein Halter zur Befestigung eines Feuerzeugs an der Schmalseite einer Zigarettenschachtel ist mit zwei die Zigarettenschachtel im Bereich dieser Schmalseite an einer Vorderseite und an einer Rückseite übergreifenden Federstegen ausgebildet. Wenigstens ein Federsteg weist an einer dem anderen Federsteg zugewandten Innenseite eine sich zumindest über eine Teillänge des Federsteges und parallel oder annähernd parallel zur Achse des Feuerzeugs verlaufende leistenartige Rast auf.

### 

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklürung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklürungen ("Guldance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulüren Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

#### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



### 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Februar 2005 (03.02.2005)

PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/009872 A3

(51) Internationale Patentklassifikation?: A24F 15/18

B65D 85/10,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2004/001546

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Juli 2004 (16.07.2004)

(25) Einrelchungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 203 11 054.4

17. Juli 2003 (17.07.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ALFA-PRO PRODUCTS GMBH [DE/DE]; Osserstrasse 1, 94161 Ruderting (DE).


(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHLATTL, Raiph [DE/DE]; Osserstrasse 1, 94161 Ruderting (DE).
- (74) Anwälte: GRAF, Helmut usw.; Greflingerstrasse 7, 93055 Regensburg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HOLDING DEVICE

(54) Bezeichnung: HALTEVORRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to a holder (12, 12a, 27) for attaching a lighter to the narrow face of a cigarette packet. Said holder comprises two spring lugs (6, 7, 29, 30), overlapping the cigarette packet in the area of said narrow face on a front side and a rear side. At least one spring lug has a ridge-type stop element (8) on an inner side, facing the other spring lug, said element extending at least over a partial length of the spring lug and parallel or approximately parallel to the lighter axis. A holding device for a lighter can also comprise a spring clip (15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e).

(57) Zusammenfassung: Ein Halter (12, 12a, 27) zur Befestigung eines Feuerzeugs an der Schmalseite einer Zigarettenschachtel ist mit zwei die Zigarettenschachtel im Bereich dieser Schmalseite an einer Vorderseite und an einer Rückseite übergreifenden Federstegen (6, 7, 29, 30) ausgebildet. Wenigstens ein Federsteg weist an einer dem anderen Federsteg zugewandten Innenseite eine sich zumindest über eine Teillänge des Federsteges und parallel oder annähernd parallel zur Achse des Feuerzeugs verlaufende leistenartige Rast (8) auf. Eine Haltervorrichtung für ein Feuerzeug kann auch eine Federklammer (15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e) aufweisen.



#### 

(84) Bestimmungsstaaten (sowelt nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, HE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

- vor Ablauf der f\(\text{Ur}\) \(\tilde{\text{N}}\) nderungen der Anspr\(\text{U}\) che geltenden
  Fr\(\text{Ist}\); Ver\(\text{Off}\) fentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{\text{N}}\) nderungen
  eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des Internationalen Recherchenberichts: 6. Mai 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.